

Synergy21 LED Tube BS-Serie

Ersetzen Sie herkömmliche Leuchtstoffröhren durch Synergy 21 LED Röhren. Sparen Sie bis zu 70% Ihrer Beleuchtungs- und Wartungskosten. Meist sind Leuchtstoffröhren an eher unzugänglichen Stellen montiert und erfordern einen erheblichen Aufwand für einen Austausch. Eine 8-10 fach längere Lebensdauer lässt Gedanken an den nächsten Austausch verschwinden.

Kein Flimmern, keine UV-Strahlung, keine Infrarot Strahlung, eine sofortige 100%ige Leuchtstärke sowie frei von umweltschädlichem Quecksilber sind weitere Argumentationspunkte für eine sofortige Umrüstung auf LED Technik.

Durch die Verwendung von Polycarbonat erfüllt die Röhre den höchst möglichen Sicherheitsstandart.

Die Tubes sind in 60cm, 90cm, 120cm und 150cm jeweils in warmweiß, neutralweiß und kaltweiß erhältlich.

Allgemeine Daten:

- LEDs:
- CRI 85
 - Gleichmäßige und gleichbleibende Farbtemperatur in den einzelnen Kelvinbereichen
 - Die Endkappen sind bei jeder LED Tube um 180° drehbar
 - Lebensdauer: ~ 35000 Std

Alle Tubes besitzen eine einseitige Stromspeisung.
Durch die matte Abdeckung erhalten Sie eine gleichmäßige Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche.



Drehbarer Sockel
180°



Synergy21 LED Tube BS-Serie

Technische Daten 60cm Tubes:

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Watt	Spannung	Lichtfarbe (Kelvin)	Lumen
101376	LED Tube 60cm	600mm x 26mm	10 W	AC100-240 50-60 Hz	kaltweiß (5600-5800 K)	1200 lm
101367	LED Tube 60cm	600mm x 26mm	10 W	AC100-240 50-60 Hz	neutralweiß (3900-4100 K)	1150 lm
101371	LED Tube 60cm	600mm x 26mm	10 W	AC100-240 50-60 Hz	warmweiß (2900-3100 K)	1100 lm

Technische Daten 90cm Tubes:

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Watt	Spannung	Lichtfarbe (Kelvin)	Lumen
101377	LED Tube 90cm	900mm x 26mm	14 W	AC100-240 50-60 Hz	kaltweiß (5600-5800 K)	2100 lm
101369	LED Tube 90cm	900mm x 26mm	14 W	AC100-240 50-60 Hz	neutralweiß (3900-4100 K)	2050 lm
101372	LED Tube 90cm	900mm x 26mm	14 W	AC100-240 50-60 Hz	warmweiß (2900-3100 K)	2000 lm

Technische Daten 120cm Tubes:

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Watt	Spannung	Lichtfarbe (Kelvin)	Lumen
101378	LED Tube 120cm	1200mm x 26mm	21 W	AC100-240 50-60 Hz	kaltweiß (5600-5800 K)	2400 lm
101368	LED Tube 120cm	1200mm x 26mm	21 W	AC100-240 50-60 Hz	neutralweiß (3900-4100 K)	2350 lm
101373	LED Tube 120cm	1200mm x 26mm	21 W	AC100-240 50-60 Hz	warmweiß (2900-3100 K)	2300 lm



Synergy21 LED Tube BS-Serie

Technische Daten 150cm Tubes:

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Watt	Spannung	Lichtfarbe (Kelvin)	Lumen
101379	LED Tube 150cm	1500mm x 26mm	27 W	AC100-240 50-60 Hz	kaltweiß (5600-5800 K)	3150 lm
101370	LED Tube 150cm	1500mm x 26mm	27 W	AC100-240 50-60 Hz	neutralweiß (3900-4100 K)	3100 lm
101375	LED Tube 150cm	1500mm x 26mm	27 W	AC100-240 50-60 Hz	warmweiß (2900-3100 K)	3050 lm


Alle Synergy21 LED Tubes der BS-Serie sind nach VDE-Norm geprüft:

E DIN EN 62776 (VDE 0715 Teil 16):2012-02


Die Tubes der BS-Serie wurden nach RoHS-Standart gefertigt.

LVK 60cm Tubes:


101376



101367




101371




Synergy21 LED Tube BS-Serie

LVK 90cm Tubes:


101377



101369




101372




LVK 120cm Tubes:


101378



101368




101373




LVK 150cm Tubes:


101379



101370



101375



S21 LED Leuchten

LED Röhren

SYNERGY 21

*Synergy21 LED Tube
BS-Serie*

www.synergy21.de

